

Samsung CLX 3305FN (CLX-3305FN/SEE)

Samsung CLX 3305FN - Multifunción (fax / copiadora / impresora / escáner) - color - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (material) - hasta 18 ppm (copiando) - hasta 18 ppm (impresión) - 150 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, host USB



## Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Samsung CLX 3305FN - multifunción (fax / copiadora / impresora / escáner) ( color )
Tipo de dispositivo	Fax / copiadora / impresora / escáner
Tipo de copiadora	Digital
Tipo de fax	Super G3 - papel normal
Tecnología de impresión	Laser ( color )
Ciclo mensual de servicio (máx.)	20000 impresiones
Velocidad de copia máxima	Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color)
Velocidad máxima de impresión	Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color)
Resolución máxima de impresión	Hasta 2400 x 600 ppp (mono) / hasta 2400 x 600 ppp (color)
Velocidad máxima de transmisión de fax	33.6 Kbps
Resoluciones de fax	300 x 300 ppp,200 x 200 ppp
Exploración	600 x 600 ppp
Tamaño original	148 mm de ancho (mínimo) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (máx.)
Tipo de original	Hojas
Tamaño soporte	76 x 152.4 mm (mínimo) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de soporte	Papel normal,tarjetas,etiquetas,papel reciclado,papel fino,papel grueso
Capacidad estándar de papel	150 hojas
Capacidad de las bandejas de salida	50 hojas
Disponibilidad de la conexión del PC	Sí
Conexión PC	USB 2.0,LAN,host USB
Funciones de máquina de oficina	Grabar en unidad flash USB,escanear y guardar en una carpeta,escanear a aplicación
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	40.6 cm x 36.2 cm x 33.35 cm
Peso	13.98 kg

## Ficha Técnica Completa

### General

Tipo de dispositivo	Fax / copiadora / impresora / escáner
Tipo de copiadora	Digital
Tipo de fax	Papel normal
Tecnología de impresión	Laser - color
Ciclo mensual de servicio (máx.)	20000 impresiones
Display	2 líneas
Funciones de máquina de oficina	Grabar en unidad flash USB,escanear y guardar en una carpeta,escanear a aplicación

### Copia

Velocidad de copia máxima	Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color)
Ampliación máxima del documento	400%
Reducción máxima del documento	25%
Nº máximo de copias	99
Funciones de copia	ID Card Copy
Impresión	
Resolución máxima de impresión	Hasta 2400 x 600 ppp (mono) / hasta 2400 x 600 ppp (color)
Velocidad máxima de impresión	Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color)
Emuladores / controladores de impresora	PostScript 3,PCL 5c,SPLC,UFR II LT,PCL 6C
Tiempo de impresión de la primera página en B/N	14 segundos
Tiempo de impresión de la primera página en color	26 segundos
Exploración	
Elemento de escaneado	CIS
Resolución óptica	600 x 600 ppp
Resolución interpolada	4800 x 4800 ppp
Aparato de fax	
Compatibilidad	Super G3
Velocidad máxima de transmisión	33.6 Kbps
Resoluciones de fax	300 x 300 ppp,200 x 200 ppp
Características del aparato de fax	
Identificador de llamada	Sí
Características	Remarcación automática,marcación del último número
Tratamiento de documentos y medios	
Tamaño mínimo del original	148 mm de ancho
Tamaño máximo del original	A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)
Tipo de original	Hojas
Tamaño mínimo de material	76 x 152.4 mm
Tamaño máximo de material	Legal
Tipo de papel admitido	Papel normal,tarjetas,etiquetas,papel reciclado,papel fino,papel grueso
Tamaños compatibles de papel	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Capacidad estándar de papel	150 hojas
Capacidad de las bandejas de salida	50 hojas
Detalles de tratamiento de documentos y medios	Cassette de papel - 150 hojas - Legal (216 x 356 mm) Bandeja de salida - 50 hojas ADF - Legal (216 x 356 mm)
Detalles de velocidad	Impresión:hasta 18 ppm ( A4 ) - B/W Copia:hasta 18 ppm ( A4 ) - B/W Impresión:hasta 4 ppm ( A4 ) - color Copia:hasta 4 ppm ( A4 ) - color Impresión:hasta 19 ppm ( Letter A ) - B/W Impresión:hasta 4 ppm ( Letter A ) - color Copia:hasta 19 ppm ( Letter A ) - B/W Copia:hasta 4 ppm ( Letter A ) - color
Conexiones	
Disponibilidad de la conexión del PC	Sí
Interfaces	USB 2.0 USB host LAN
Soporte del sistema operativo	MS Windows XP, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.4 - 10.7

#### Alimentación

Consumo eléctrico en funcionamiento	290 vatios
-------------------------------------	------------

Consumo eléctrico en modo de espera	60 vatios
-------------------------------------	-----------

Consumo eléctrico en reposo	1.6 vatios
-----------------------------	------------

#### Diverso

Tiempo de salida de la primera copia en B/N	14 segundos
---	-------------

Tiempo de salida de la primera copia en color	36 segundos
---	-------------

Consumibles incluidos	1 x Cartucho ( negro ) - hasta 700 páginas 1 x Cartucho ( amarillo ) - hasta 500 páginas 1 x Cartucho ( cian ) - hasta 500 páginas 1 x Cartucho ( magenta ) - hasta 500 páginas
-----------------------	--

Estándares de compatibilidad	ISO 19798
------------------------------	-----------

#### Dimensiones y peso

Anchura	40.6 cm
---------	---------

Profundidad	36.2 cm
-------------	---------

Altura	33.35 cm
--------	----------

Peso	13.98 kg
------	----------

#### Parámetros de entorno

Emisión de sonido	53 dBA (operativo)
-------------------	--------------------