

Hewlett-Packard

HP Compaq LA1951G - Pantalla LCD - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - plata



Cómodo y productivo al mismo tiempo que reduce la factura de la electricidad, el monitor LCD serie Advantage de HP Compaq LA1951g de 19" cumple las especificaciones ENERGY STAR 5.0.

Descripción del producto	HP Compaq LA1951G - pantalla LCD - TFT - 19"
Tipo de dispositivo	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Color	Plata
Dispositivos integrados	Hub USB
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	41.4 cm x 30.1 cm x 37.8 cm
Peso	7.3 kg
Localización	Inglés / Europa
Tamaño en diagonal	19"
Tamaño visualizable	19"
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.294 mm
Resolución máxima	1280 x 1024 / 75 Hz
Ajustes de posiciones de la pantalla	Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación
Coefficiente del aspecto de imagen	5:4
Tiempo de respuesta	5 ms
Brillo de imagen	250 cd/m ²
Coefficiente de contraste de imagen	1000:1
Entrada de señal	DVI-D, VGA
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7
Cumplimiento de normas	Plug and Play, CE, CSA, TUV, VCCI, BSMI CNS 13438 Class B, CCIB, cUL, GS, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, CCEE, EN55024 Class B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, KCC, CISPR, GEEA, AS/NZS 3548 Class B
Alimentación	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	44 vatios
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR , EPEAT Gold

Especificaciones detalladas

General

Tipo de pantalla	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Tecnología TFT	TN
Dispositivos integrados	Hub USB
Anchura	41.4 cm

Profundidad	30.1 cm
Altura	37.8 cm
Peso	7.3 kg
Color incluido	Plata
Localización	Inglés / Europa

Display

Tamaño en diagonal	19"
Tamaño visualizable	19"
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.294 mm
Resolución máxima	1280 x 1024 / 75 Hz
Velocidad sincronización máx. (V x H)	77 Hz x 83 kHz
Ancho de banda de vídeo	140 MHz
Tiempo de respuesta	5 ms
Controles/Ajustes	Brillo, contraste , posición H/V, tamaño H/V, selección entrada, temperatura de color, fase, reloj
Ajustes de posiciones de la pantalla	Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación
Idiomas OSD	Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Japonés
Revestimiento de pantalla	Anti-reflejo, antiestática
Vida útil de la luz posterior	40,000 hora(s)
Ángulo de inclinación	40
Entrada de señal	DVI-D, VGA
Características	AssetControl

Imagen

Temperatura color de imagen	Ajustable, 6500K
Coefficiente del aspecto de imagen	5:4
Brillo de imagen	250 cd/m2
Coefficiente de contraste de imagen	1000:1
Máx. ángulo de vista H imagen	160
Máx. angulo de vista máx. V imagen	160

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 2 x USB - 4 PIN USB tipo A
------------	---

Diverso

Accesorios incluidos	Base
Cables incluidos	1 x cable VGA - 1.8 m 1 x cable USB 1 x cable DVI
Interfaz de montaje de pantalla plana	100 x 100 mm
Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado)

Compatible with Windows 7	Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.
Cumplimiento de normas	Plug and Play, CE, CSA, TUV, VCCI, BSMI CNS 13438 Class B, CCIB, cUL, GS, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, CCEE, EN55024 Class B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, KCC, CISPR, GEEA, AS/NZS 3548 Class B

Alimentación

Factor de forma	Interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	44 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	2 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido	HP Display Assistant
-------------------	----------------------

Estándares medioambientales

De acuerdo con EPEAT	EPEAT Gold
Certificación ENERGY STAR	Sí

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%

Related Products

Accesorios del sistema

AW662AA#AC3	HP Display and Notebook Stand - Base para monitor LCD / portátil
GN783AA	HP Integrated Work Center Stand - Soporte para monitor/escritorio - carbonizado
LH526AA	HP Integrated Work Center Stand USDT / Thin Clients - Soporte para monitor/escritorio - negro, plata

Altavoces

NQ576AA	HP LCD Speaker Bar - Altavoz
---------	------------------------------

Muebles para aparatos de audio y vídeo

AW663AA#AC3	HP Adjustable Display Stand - Base (base de soporte) para portátil y pantalla LCD - tamaño de pantalla: 24"
EM870AA	HP Quick Release - Kit de montaje para panel plano - interfaz de montaje: 100 x 100 mm