

## Toshiba

**Toshiba NB520 10P - Atom N570 / 1.66 GHz - RAM 1 GB - disco duro 250 GB - GMA 3150 - WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR - Windows 7 Starter - 10.1" Panorámico retroiluminación LED TruBrite TFT 1024 x 600 ( WSVGA ) - cámara - negro, marrón metálico**



Diseñado para proporcionar un rendimiento líder, el Toshiba mini NB520 ofrece características, estilo y un sonido incomparable, gracias al hardware Toshiba de calidad y a los altavoces Harman/Kardon integrados. Perfecto para utilizar en cualquier lugar, el Toshiba mini NB520 proporciona un rendimiento sonoro que no puede igualar ningún equipo de su clase, combinando una impresionante tecnología de software de audio con los altavoces para asegurar la claridad del sonido. La pantalla de 25,7 cm (10,1") Toshiba TruBrite con luz trasera LED proporciona nítidos detalles, mientras que con una combinación de procesamiento Intel, amplia conectividad, tecnología Sleep-and-Music y un impresionante diseño se cierra un conjunto de características completas y de primera calidad. ¿Le interesa? Entonces éste puede ser el netbook adecuado para usted.

Descripción del producto	Toshiba NB520 10P - Atom N570 1.66 GHz - 10.1" TFT
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	26.2 cm x 19 cm x 3.6 cm
Peso	1.32 kg
Localización	España
Tipo de sistema	Netbook
Dispositivos incorporados	Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth
Procesador	Intel Atom N570 / 1.66 GHz ( Dual-Core )
Memoria caché	1 MB - L2
Memoria RAM	1 GB (instalados) / 2 GB (máx.) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz ( 1 x 1 GB )
Lector de tarjetas	Sí
Disco duro	250 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm
Display	10.1" retroiluminación LED TruBrite TFT 1024 x 600 ( WSVGA ) - 16:9
Controlador gráfico	Intel GMA 3150 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Audio salida	Tarjeta de sonido
Conexión de redes	Adaptador de red - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
NIC inalámbrico	Atheros AR9285
Cámara de portátil	Integrada - 0.3 megapíxeles
Dispositivo de entrada	Teclado, touchpad
Alimentación	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batería	Ion de litio
Duración (hasta)	10 hora(s)
Sistemas operativos	Microsoft Windows 7 Starter
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR

## Especificaciones detalladas

### General

Tipo de sistema	Netbook
Dispositivos integrados	Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth
Anchura	26.2 cm
Profundidad	19 cm
Altura	3.6 cm

Peso	1.32 kg
Color	Negro, marrón metálico
Localización	España

### Procesador

Procesador	Intel Atom N570 / 1.66 GHz
Tecnología multipolar	Dual-Core
Computación de 64 bits	Sí
Velocidad bus de datos	667 MHz
Características	Enhanced SpeedStep technology
Tipo conjunto de chips	Intel NM10 Express

### Memoria caché

Tipo	L2
Tamaño instalado	1 MB

### Memoria RAM

Tamaño instalado	1 GB / 2 GB (máx.)
Tecnología	DDR3 SDRAM - 1066 MHz
Funciones de configuración	1 x 1 GB

### Controlador de almacenamiento

Tipo	Serial ATA
Interfaz Serial ATA	Serial ATA-300

### Almacenamiento

Disco duro	250 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm
------------	------------------------------------

### Lector de tarjetas

Tipo	Lector de tarjetas
Tarjetas de memoria flash soportadas	Tarjeta de memoria SD, MultiMediaCard, tarjeta de memoria SDHC

### Display

Tipo de pantalla	10.1" TFT
Tecnología de retroiluminación de LCD	Retroiluminación LED
Resolución máxima	1024 x 600 ( WSVGA )
Pantalla panorámica	Sí
Coficiente del aspecto de imagen	16:9
Características	HighBrightness, TruBrite

### Vídeo

Procesador gráfico/ fabricante	Intel GMA 3150 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Tamaño de RAM máximo asignado	250 MB

## Audio

Audio salida	Tarjeta de sonido
Códec de audio	Realtek ALC269Q
Cumplimiento de normas	High Definition Audio, Dolby Advanced Audio
Características	Altavoces estéreo Harman/Kardon, Toshiba Bass Enhanced Sound System
Audio entrada	Micrófono

## Cámara de portátil

Tipo de cámara	Integrada
Resolución del sensor	0.3 megapíxeles

## Dispositivo(os) de entrada

Tipo	Teclado, touchpad
Características	Touchpad multitáctil

## Conexión de redes

Conexión de redes	Adaptador de red
Soporte de LAN inalámbrica	Sí
NIC inalámbrico	Atheros AR9285
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
Cumplimiento de normas	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1

## Expansión / Conectividad

Ranura(s) de expansión	1 (total) / 0 (libre) x memoria
Interfaces	1 x pantalla / vídeo - RGB 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x micrófono - entrada - miniteléfono 3.5 mm 1 x auriculares - salida - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm 3 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A

## Diverso

Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), contraseña de administrador, contraseña de sistema, contraseña disco duro, control de arranque remoto, wake on LAN
Cumplimiento de normas	CE

## Alimentación

Dispositivo de alimentación	Externa
Voltaje necesario	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Potencia suministrada	30 vatios
Voltaje de salida	19 V
Corriente de salida	1.58 A

## Batería

Tecnología	Ion de litio
Cantidad instalada	1
Capacidad	5600 mAh
Duración (hasta)	10 hora(s)

## Sistemas operativos / Software

OS proporcionado	Microsoft Windows 7 Starter
Software	Controladores y utilidades, Toshiba ConfigFree, Connectivity Doctor, McAfee Internet Security Suite (30 días de suscripción), Toshiba Supervisor Password Utility, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Assist, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, WildTangent Game Console, Toshiba Value Added Package, Chicony Camera Assistant Software

## Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR	Sí
---------------------------	----

## Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%

## Related Products

### Dispositivos de alimentación y UPS

PA3743E-1AC3	Toshiba - Adaptador de corriente - 30 vatios
--------------	--

### Expansión de puerto

PA3778E-1PRP	Toshiba Dynadock V10 USB Mini Port Replicator (DVI) - Estación de conexión USB - LAN Ethernet, Fast Ethernet
PA3801E-1PRP	Toshiba Dynadock W20 Wireless USB Port Replicator (DVI) USB dongle - Duplicador de puerto

### Accesorios del sistema

PX1172E-2NAC	Kensington MicroSaver - Bloqueo de cable de seguridad - 1.8 m
PA3766E-1ETB	Toshiba Mini Notebook Slip Case - Funda de transporte para portátil - 10.1" - negro cósmico

### Servicio y soporte para el sistema

EPR103I-P	Toshiba Extended Warranty - Ampliación de la garantía - 3 años - recogida y devolución - 9x5
EPR104I-P	Toshiba Extended Warranty - Ampliación de la garantía - 4 años - recogida y devolución - 9x5

### Memoria RAM

PA3856U-1M2G	Toshiba Genuine - Memoria - 2 GB - DIMM SO de 204 patillas - DDR3 - 1066 MHz / PC3-8500 - sin memoria intermedia - no ECC
PA3918U-1M2G	Toshiba Genuine - Memoria - 2 GB - DIMM SO de 204 patillas - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - sin memoria intermedia - no ECC

### Unidades de disco

PA3761E-1DV2	Toshiba External DVD Super Multi Drive - Unidad de disco - DVD±R - 8x - Hi-Speed USB - externo
--------------	--

### Controles remotos

PA3674E-2ETB	Toshiba Presenter W10 - Control remoto para presentaciones - radio
--------------	--