

## Toshiba

**Toshiba Tecra A11-11D - Core i3 380M / 2.53 GHz - RAM 4 GB - disco duro 320 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - HD Graphics - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR - Windows 7 Pro 64-bit - 15.6" Panorámico retroiluminación LED TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - cámara - negro brillante**



¿Está buscando más comodidad y rendimiento? El Tecra A11 es un sustituto rápido y funcional de los ordenadores de sobremesa, y ha sido diseñado ergonómicamente para cumplir exigencias empresariales serias. Con funciones avanzadas de seguridad, protección y conectividad, el Tecra A11 cubre sin problemas todas sus necesidades dentro y fuera de la oficina, para lograr un rendimiento empresarial fiable y con recursos.

Descripción del producto	Toshiba Tecra A11-11D - Core i3 380M 2.53 GHz - 15.6" TFT
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	37.4 cm x 25.1 cm x 3.8 cm
Peso	2.5 kg
Localización	España
Tipo de sistema	Ordenador portátil
Dispositivos incorporados	Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth
Procesador	Intel Core i3 380M / 2.53 GHz ( Dual-Core )
Memoria caché	3 MB - L2
Memoria RAM	4 GB (instalados) / 8 GB (máx.) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz ( 2 x 2 GB )
Lector de tarjetas	Sí
Disco duro	320 GB - Serial ATA-300 - 7200 rpm
Almacenamiento óptico	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Display	15.6" retroiluminación LED TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - 16:9
Controlador gráfico	Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0
Audio salida	Tarjeta de sonido
Telecom	Fax / módem - 56 Kbps
Conexión de redes	Adaptador de red - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
Cámara de portátil	Integrada
Dispositivo de entrada	Teclado, touchpad
Alimentación	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batería	Ion de litio
Duración (hasta)	4.6 hora(s)
Sistemas operativos	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR

## Especificaciones detalladas

### General

Tipo de sistema	Ordenador portátil
Dispositivos integrados	Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth
Anchura	37.4 cm
Profundidad	25.1 cm

Altura	3.8 cm
Peso	2.5 kg
Color	Negro brillante
Localización	España

### Procesador

Procesador	Intel Core i3 380M / 2.53 GHz
Tecnología multipolar	Dual-Core
Computación de 64 bits	Sí
Velocidad bus de datos	1066 MHz
Características	Enhanced SpeedStep technology
Tipo conjunto de chips	Mobile Intel HM55 Express

### Memoria caché

Tipo	L2
Tamaño instalado	3 MB

### Memoria RAM

Tamaño instalado	4 GB / 8 GB (máx.)
Tecnología	DDR3 SDRAM - 1066 MHz
Funciones de configuración	2 x 2 GB

### Controlador de almacenamiento

Tipo	Serial ATA
Interfaz Serial ATA	Serial ATA-300

### Almacenamiento

Disco duro	320 GB - Serial ATA-300 - 7200 rpm
------------	------------------------------------

### Almacenamiento óptico

Tipo	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Velocidad de lectura	24x (CD) / 8x (DVD)
Velocidad de escritura	24x (CD) / 8x (DVD-R) / 6x (DVD±R DL)
Velocidad de reescritura	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

### Lector de tarjetas

Tipo	Lector de tarjetas
Tarjetas de memoria flash soportadas	Tarjeta de memoria SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card

### Display

Tipo de pantalla	15.6" TFT
Tecnología de retroiluminación de LCD	Retroiluminación LED
Resolución máxima	1366 x 768 ( WXGA )
Pantalla panorámica	Sí
Coefficiente del aspecto de imagen	16:9

Características	HighBrightness
-----------------	----------------

## Vídeo

Procesador gráfico/ fabricante	Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0
Tamaño de RAM máximo asignado	1696 MB

## Audio

Audio salida	Tarjeta de sonido
Códec de audio	Realtek ALC268
Cumplimiento de normas	High Definition Audio
Audio entrada	Micrófono

## Cámara de portátil

Tipo de cámara	Integrada
Resoluciones de captura	1280 x 800
Propiedades de cámara	AutoMacro

## Dispositivo(s) de entrada

Tipo	Teclado, touchpad
------	-------------------

## Telecom

Módem	Fax / módem
Velocidad máxima de transferencia	56 Kbps
Protocolos y especificaciones	ITU V.90
Características	V.92 actualizable

## Conexión de redes

Conexión de redes	Adaptador de red
Soporte de LAN inalámbrica	Sí
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
Cumplimiento de normas	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1

## Expansión / Conectividad

Ranura(s) de expansión	2 (total) / 0 (libre) x memoria 1 ExpressCard
Interfaces	1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x conexión / duplicador de puertos 1 x serial 1 x micrófono - entrada - miniteléfono 3.5 mm 1 x auriculares - salida - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm 3 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A 1 x eSATA / Hi-Speed USB - Hi-Speed USB / eSATA 1 x audio / vídeo - DisplayPort - Apple mini-DisplayPort 1 x módem - línea telefónica - RJ-11

## Diverso

Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), contraseña de administrador, contraseña de sistema, contraseña disco duro
Cumplimiento de normas	CE

## Alimentación

Dispositivo de alimentación	Externa
Voltaje necesario	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Potencia suministrada	75 vatios
Voltaje de salida	15 V
Corriente de salida	5 A

## Batería

Tecnología	Ion de litio
Cantidad instalada	1
Capacidad	5100 mAh
Duración (hasta)	4.6 hora(s)

## Sistemas operativos / Software

OS proporcionado	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Software	Controladores y utilidades, Toshiba ConfigFree, Connectivity Doctor, McAfee Internet Security Suite (30 días de suscripción), Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Assist, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, WildTangent Game Console, Toshiba Value Added Package, Chicony Camera Assistant Software, Face Recognition software, Toshiba DVD Player

## Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR	Sí
---------------------------	----

## Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80% (sin condensación)

## Related Products

### Dispositivos de alimentación y UPS

PA3788U-1BRS	Toshiba Primary Battery Pack - Batería para portátil - 1 x Ion de litio 6 celdas 5100 mAh
PA3755E-1AC3	Toshiba Universal AC Adapter - Adaptador de corriente - CA 100-240 V - 75 vatios

### Cables de sistema y alimentación

PX1176E-2NAC	Toshiba - Cable de alimentación - 2 m - negro - Europa
--------------	--

### Expansión de puerto

PA3575E-2PRP	Toshiba Dynadock U10 USB Port Replicator (DVI+VGA) GEN2 - Estación de conexión USB - LAN Ethernet, Fast Ethernet
PA3778E-1PRP	Toshiba Dynadock V10 USB Mini Port Replicator (DVI) - Estación de conexión USB - LAN Ethernet, Fast Ethernet
PA3680E-2PRP	Toshiba Express Port Replicator II - Duplicador de puerto

### Accesorios del sistema

PX1172E-2NAC	Kensington MicroSaver - Bloqueo de cable de seguridad - 1.8 m
PX1553E-1NCA	Toshiba Value Edition - Funda de transporte para portátil - 16"

## Memoria RAM

PA3677U-1M4G

Toshiba Genuine - Memoria - 4 GB - DIMM SO de 204 patillas - DDR3 - 1066 MHz / PC3-8500 - sin memoria intermedia - no ECC